











**Пожарный сертификат ТР ЕАЭС 043/2017**  
ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023



**Контрольные панели и GSM-передатчики NAVIGARD**

Модель	Описание	Цена, руб	
		1	2
<b>Эконом серия (до 8 зон)</b>			
<a href="#">NV 8324</a> <b>ТР ЕАЭС 043/2017</b>  <b>ГОСТ 34701-2020</b> действует с 01.07.2023	<b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIGARD</b> Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком в миниатюрном пластиковом корпусе <b>со встроенным АКБ повышенной емкости.</b> <b>Характеристики:</b> • 4 шлейфа пожарной сигнализации для подключения двухпроводных датчиков • встроенный контроллер ТМ, Wiegand 26 • индикация соответствует требованиям <b>ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020</b> • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 8324 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенные АКБ • Паспорт	7907	6721
<a href="#">NV 206</a> 	<b>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель с GSM передатчиком <b>Характеристики:</b> • 8 зон и 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 206 • Паспорт.	4905	4169
<a href="#">NV 204</a> 	<b>- Ethernet сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором <b>Характеристики:</b> • 4 зоны / 1 раздел • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ <b>Комплектация:</b> • NV 204 • Паспорт.	2839	2413
<a href="#">NV 205</a> 	<b>- Wi-Fi сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель на 4 зоны с Wi-Fi коммуникатором <b>Характеристики:</b> • 4 зоны / 1 раздел • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ <b>Комплектация:</b> • NV 205 • Паспорт.	3005	2554
<b>Оптимальная серия (до 16 зон)</b>			
<a href="#">NV 1010c</a> 	<b>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель для пультовой и самоохраны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР <b>Характеристики:</b> • 8 зон и 4 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ <b>Комплектация:</b> • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000	7984	6786
<a href="#">NV 1010c/ 8524</a> 	<b>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард</b> Охранная контрольная панель для пультовой и самоохраны <b>с сенсорной клавиатурой в комплекте</b> <b>Характеристики:</b> • 10 зон, 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ <b>Комплектация:</b> • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000 • NV 8516 клавиатура	10433	8868

<p><a href="#">NV 8308</a> <b>ТР ЕАЭС 043/2017</b></p>  <p>ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b> Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком в миниатюрном пластиковом корпусе со встроенной клавиатурой. <b>Характеристики:</b> • 4 шлейфа пожарной сигнализации для подключения двухпроводных датчиков • 8 охранных зон, 2 раздела • встроенная сенсорная клавиатура с индикацией соответствующей ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 (действует с 01.07.2023) • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 8308 • NV 1-SMA • Паспорт</p>	9339	7939
<p><a href="#">NV 8320</a> <b>ТР ЕАЭС 043/2017</b></p>  <p>ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b> Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком. <b>Характеристики:</b> • 4 шлейф пожарной сигнализации для подключения двухпроводных датчиков • 8 охранных зон, 2 раздела • встроенный контроллер TM, Wiegand 26 • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 8320 • NV 1-SMA • Паспорт.</p>	9889	8406
<p><a href="#">NV 2020</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный GSM прибор на 8 зон <b>Характеристики:</b> • 8 охранных зон и 16 разделов • <b>4 пожарные зоны</b> для подключения двухпроводных датчиков • Встроенный контроллер TM для подключения любого считывателя <b>Комплектация:</b> • NV 216 • NV 7201 • 1-SMA • NV 2007</p>	9610	8169
<p><a href="#">NV 8321 TK</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Беспроводной комплект тревожной сигнализации КТС <b>Характеристики:</b> • Встроенный радиоприемник для подключения беспроводных тревожных кнопок NV PT 1 • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 <b>Комплектация:</b> • NV 8321TK • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ • Тревожные кнопки NV PT 1 - 2 шт</p>	8022	6819
<p><a href="#">NV 8321 KIT / NV 8321W KIT</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Беспроводной комплект охранной сигнализации <b>Характеристики:</b> • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W KIT) • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 <b>Комплектация:</b> • NV 8321 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ • беспроводной ИК извещатель NV 350W • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 • беспроводной СМК извещатель NV 105W</p>	10322 / 10872	8774 / 9241
<p><a href="#">NV 8321WR</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Гибридный GSM/Wi-Fi хаб для системы умный дом со встроенным радиоприемником Ладога (Риэлта). <b>Характеристики:</b> • 8 проводных / до 63 беспроводных устройств • Встроенный Wi-Fi модуль • Умный дом: Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 <b>Комплектация:</b> • NV 8321WR • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ</p>	9889	8406
<p><a href="#">NV 8321 / NV 8321W</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Гибридный охранный приемно-контрольный прибор со встроенным радиоприемником <b>Характеристики:</b> • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W) • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 8321 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ повышенной ёмкости • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2</p>	8786 / 9336	7468 / 7936
<p><a href="#">NV 106W</a></p> 	<p><b>- Беспроводный СМК извещатель</b> NV 106W - магнитоконтактный беспроводный извещатель, батарея CR2032 x 2 в комплекте <b>Характеристики:</b> • периодический тест • защита от вскрытия корпуса • отчет о разряде батареи • Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV PB 116 / NV 8501</p>	1173	997

<p><a href="#">NV 350W</a></p> 	<p><b>- Беспроводный ИК извещатель</b>  NV 350W - пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный извещатель движения, батарея ER 14250 1/2 AA в комплекте  <b>Характеристики:</b> • периодический тест • отчет о разряде батареи • защита от вскрытия корпуса • режим экономии энергии при срабатывании извещателя  Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV PB 116 / NV 8501</p>	1734	1474
<p><a href="#">NV H20W</a></p> 	<p><b>- Беспроводный извещатель протечки воды</b>  Извещатель предназначен для обнаружения утечки воды и передачи сигнала «Тревога» по радиоканалу, батарея CR2032 в комплекте  <b>Характеристики:</b> • периодический тест • отчет о разряде батареи  Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV PB 116 / NV 8501</p>	2024	1720
<b>Премиум серия (до 64 зон)</b>			
<p><a href="#">NV 2110</a></p> <p><b>ТР ЕАЭС 043/2017</b></p>  <p><small>ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</small></p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b>  Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком  <b>Характеристики:</b> • 4 пожарных шлейфа для подключения двухпроводных датчиков, 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • индикация соответствует требованиям <b>ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020</b>  <b>Комплектация:</b> • NV 216 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 8524 — сенсорная пожарная клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна</p>	11759	9995
<p><a href="#">NV 2116</a></p> <p><b>ТР ЕАЭС 043/2017</b></p>  <p><small>ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</small></p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b>  Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с GSM передатчиком.  <b>Характеристики:</b> • 8 пожарных шлейфов для подключения двухпроводных датчиков • Подключение до 56 беспроводных извещателей Ладога (Риэлта) / Астра (Теко) / NAVIgard • 4 выхода с контролем на обрыв и КЗ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • <b>индикация соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020</b>  <b>Комплектация:</b> • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 8524 — сенсорная пожарная клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна.</p>	14252	12114
<p><a href="#">NV 2132</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b>  Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей.  <b>Характеристики:</b> • Готовый комплект на 20 проводных / 56 беспроводных зон • 8 пожарных зон для подключения двухпроводных датчиков • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Подключение до 56 беспроводных извещателей Ладога (Риэлта) / Астра (Теко) / NAVIgard  <b>Комплектация:</b> • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 8501 — графическая LCD клавиатура • NV 2007 — металлический корпус под АКБ 7 А/ч • 1-SMA — антенна.</p>	15662	13313
<p><a href="#">NV 2132 LED</a></p> <p><b>ТР ЕАЭС 043/2017</b></p>  <p><small>ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</small></p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b>  Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей.  <b>Характеристики:</b> • 8 пожарных шлейфов для подключения двухпроводных датчиков • Подключение до 56 беспроводных извещателей Ладога (Риэлта) / Астра (Теко) / NAVIgard • 4 выхода с контролем на обрыв и КЗ • Клавиатура с графическим LCD дисплеем NV 8501 в комплекте • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • <b>Индикация на корпусе соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020</b>  <b>Комплектация:</b> • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 8501 — графическая LCD клавиатура • NV LED - плата индикации • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна.</p>	Цена по запросу  Проектное оборудование	Цена по запросу  Проектное оборудование




<p><a href="#">NV 2164</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. <b>Характеристики:</b> • 20 проводных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME <b>Комплектация:</b> • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • <b>NV 8500 — сенсорная клавиатура</b> • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA— антенна • NV TAMPER — тампер вскрытия корпуса.</p>	29990	25492
<p><a href="#">NV 2164 LED</a></p> <p><b>ТР ЕАЭС 043/2017</b></p>  <p><b>ГОСТ 34701-2020</b> действует с 01.07.2023</p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b> Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. <b>Характеристики:</b> • 8 пожарных шлейфов для подключения двухпроводных датчиков • Подключение до 56 беспроводных извещателей Ладога (Риэлта) / Астра (Теко) / NAVIgard • 4 выхода с контролем на обрыв и КЗ • Сенсорная 5" клавиатура NV 8500 в комплекте • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Индикация на корпусе соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 <b>Комплектация:</b> • NV 8804 — приемно-контрольный прибор • <b>NV 8500 — сенсорная клавиатура</b> • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV LED - плата индикации • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA— антенна • NV TAMPER — тампер вскрытия корпуса.</p>	Цена по запросу  Проектное оборудование	Цена по запросу  Проектное оборудование
<p><a href="#">NV 8804</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Плата приемно-контрольная охранно-пожарная на 16 охранных зон или 8 пожарных <b>Комплектация:</b> • NV 8804 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 • Паспорт.</p>	8078	6866
<p><a href="#">NV 8704</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Плата приемно-контрольная охранно-пожарная на 8 охранных зон или 6 охранных и 1 пожарная. <b>Комплектация:</b> • NV 8704 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 • Паспорт.</p>	9077	7715
<b>Дополнительное оборудование. Расширители</b>			
<p><a href="#">NV 8108</a></p> 	<p><b>- Охранный расширитель NAVIgard / Навигард</b> Универсальный расширитель на 8 охранных зон или 4 зоны и 4 выхода ОК. <b>Подключение до 4-х датчиков температуры NV TEMP</b> Совместим с NV 216 / 8704 / 8804 / 2110 / 2132 / 2164</p>	1 967	1 672
<p><a href="#">NV 8120</a></p> 	<p><b>- Охранный расширитель NAVIgard / Навигард</b> Расширитель охранный для NV 216 / 8704 / 8804 / 2110 / 2132 / 2164 на 20 охранных зон.</p>	3 132	2 662
<p><a href="#">NV 2124</a></p> <p><b>ТР ЕАЭС 043/2017</b></p>  <p><b>ГОСТ 34701-2020</b> действует с 01.07.2023</p>	<p><b>- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард</b> Расширитель на 4 пожарные зоны (токопитающие) для подключения двухпроводных пожарных извещателей. Совместим с NV 216 / 8704 / 8804 / 2110 / 2132 / 2164.</p>	2 501	2 126
<p><a href="#">NV PB 116</a></p> 	<p><b>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард</b> Радиорасширитель 433 МГц на 16 зон для контрольных панелей NV 206 / 216 / 8704 / 8804 / 1010с / 2110 / NV 2132 / NV 2164. <b>Характеристики:</b> • Подключение до 16 беспроводных извещателей NAVIgard NV 106W / NV 350W / NV H20W • Постановка / снятие с помощью брелоков NV PT 2 / PT 44 и подключение беспроводных тревожных кнопок NV PT 1. <b>Комплектация:</b> • NV PB 116 • Паспорт.</p>	2 440	2 074




Устройства управления			
 <p><a href="#">NV 8500</a></p>	<p><b>- Сенсорная клавиатура NAVIGARD / Навигард</b>            Универсальная 5" Сенсорная клавиатура на 64 зоны / 16 (64) разделов            • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV NV 204 / 205 / 206 / 216 / 8704 / 8804 / 1010с / 2110 / NV 2132 / NV 2164 и/или отдельными разделами            Комплектация: • NV 8500 • SD карта.</p>	19990	16992
 <p><a href="#">NV 8501</a></p>	<p><b>- Клавиатура NAVIGARD / Навигард</b>            Графическая клавиатура с LCD дисплеем на 64 зоны со встроенным датчиком температуры и радиоприемником            • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 204 / 205 / 206 / 216 / 8704 / 8804 / 1010с / 2110 / NV 2132 / NV 2164 и/или отдельными разделами</p>	6545	5564
 <p><a href="#">NV 8524</a></p>	<p><b>- Клавиатура NAVIGARD / Навигард</b>            Универсальная пожарная сенсорная клавиатура на 10 зон            • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами</p>	3179	2703
 <p><a href="#">NV PB 16 KIT</a></p>	<p><b>- Радиоприемник NAVIGARD / Навигард</b>            Комплект радиоканальный 433 МГц для подачи сигналов тревоги (КТС) и управления автоматикой или другими исполнительными устройствами  <b>Характеристики:</b> • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 180 м • Память на 128 брелоков NV PT 44 / PT 1 / PT 2  <b>Комплектация:</b> • NV PB 16 • брелок 1-кнопочный NV PT 1 - 2 шт</p>	2200	1870
 <p><a href="#">NV PB 122 KIT</a></p>	<p><b>- Радиоприемник NAVIGARD / Навигард</b>            Комплект радиоканальный 433 МГц с защитой от копирования брелоков для подачи сигналов тревоги (КТС) и управления автоматикой или другими исполнительными устройствами  <b>Характеристики:</b> • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 450 м • Система защиты от копирования Rolling Code • Память на 1000 брелоков NV PT 222  <b>Комплектация:</b> • NV PB 122 • брелок 2-кнопочный NV PT 222 - 2 шт</p>	3155	2682
 <p><a href="#">NV PT 202</a></p>	<p><b>- Брелок NAVIGARD / Навигард</b>            2-х кнопочный брелок 433 МГц с защитой от копирования Rolling Code для NV PB 122 / NV PB 125. Крышка-слайдер для защиты от случайного нажатия кнопок</p>	879	747
 <p><a href="#">NV PT 44</a></p>	<p><b>- Брелок NAVIGARD / Навигард</b>            4-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / 8321 / PB 116 / PB 16 / клавиатуры NV 8501. Крышка-слайдер для защиты от случайного нажатия кнопок</p>	979	833
 <p><a href="#">NV PT 2</a></p>	<p><b>- Брелок NAVIGARD / Навигард</b>            2-х кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / PB 116 / PB 16 / клавиатуры NV 8501</p>	649	552
 <p><a href="#">NV PT 1</a></p>	<p><b>- Брелок NAVIGARD / Навигард</b>            1-кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / PB 116 / PB 16 / клавиатуры NV 8501</p>	732	622
Коммуникаторы Ethernet / Wi-Fi			
 <p><a href="#">NV 114</a></p>	<p><b>- Ethernet коммуникатор NAVIGARD / Навигард</b>            Миниатюрный Ethernet коммуникатор для контрольных панелей NV 8704 / 8804 / 2132 / 2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050</p>	1817	1544
 <p><a href="#">NV 115</a></p>	<p><b>- Wi-Fi коммуникатор NAVIGARD / Навигард</b>            Миниатюрный Wi-Fi коммуникатор для контрольных панелей NV 8704 / 8804 / 2132 / 2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050</p>	1817	1544

GSM-VIDEO			
<a href="#">NV DOM 485 - 28IR</a> 	<b>- Камера NAVIgard / Навигард</b> Цветная купольная JPEG видеокамера для внутренней и внешней установки. Предназначена для видеоверификации тревожных событий. Работает совместно с 8804 / 2132 / 2164 / NV 8321 / NV LOCK (2025).	Звоните	Звоните
GSM AUDIO			
<a href="#">NV LIFT 2056</a> 	<b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Специализированный GSM передатчик для организации лифтовой диспетчерской системы связи <b>Комплектация:</b> · передатчик NV 2056 · NV 2000 · Микрофон и динамик · блок питания NV 7201 · антенна выносная NV 3-GSM/SMA · Паспорт	14695	12491
СКУД Серия			
<a href="#">NV 1025 PCB</a> 	<b>- СКУД NAVIgard / Навигард</b> GSM контроллер для управление приводами ворот и шлагбаумов <b>Назначение:</b> • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона (бесплатным дозвоном). <b>Комплектация</b> • NV 1025 GSM контроллер • NV 3-GSM/SMA выносная антенна 3м	5502	4677
<a href="#">NV 1025</a> 	<b>- СКУД NAVIgard / Навигард</b> GSM контроллер для управление приводами ворот и шлагбаумов в корпусе NV 2005 <b>Назначение:</b> • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона (бесплатным дозвоном). <b>Комплектация</b> • NV 1025 GSM контроллер • NV 3-GSM/SMA выносная антенна 3м	5954	5061
<a href="#">NV LOCK (NV 2025)</a> 	<b>- СКУД NAVIgard / Навигард</b> Многофункциональный контроллер GSM/RF 433МГц/ТМ для сетевых и автономных СКУД <b>Комплектация</b> • NV 2025 многофункциональный контроллер/считыватель • NV 7221 блок питания • NV 1221/4 счетверенный релейный модуль • NV 3-GSM/SMA выносная антенна • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 .	8043	6837
<a href="#">NV PB 125</a> 	<b>- СКУД NAVIgard / Навигард</b> Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД • Дистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemory для сетевых СКУД и охранных систем. • Система защиты от копирования Rolling Code • Память на 1000 брелоков PT 222 • Дальность до 450 м <b>Комплектация:</b> • NV PB 122 • брелок 2-кнопочный NV PT 222 - 1 шт	3155	2682
Универсальные устройства			
<a href="#">NV 206 LED</a> <b>ТР ЕАЭС 043/2017</b>  <b>ГОСТ 34701-2020</b> <small>действует с 01.07.2023</small>	<b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b> Прибор объектовый оконечный (ПОО) с GSM передатчиком для передачи отчетов от любых контрольных панелей по дискретным выходам. <b>Характеристики:</b> • 4 дискретных входа для подключения к выходам ПЦН системы пожарной сигнализации (СПС) • Контроль входов на обрыв и КЗ • Индикация на корпусе соответствует требованиям <b>ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020</b> <b>Комплектация:</b> • NV 206 LED - ПОО • NV LED - плата индикации • Паспорт.	8208	6977
<a href="#">NV 292</a> 	<b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Специализированный GSM передатчик для передачи отчетов с охраняемых объектов от всех типов контрольных панелей, оснащенных телефонным коммутиратором ContactID <b>Комплектация:</b> • NV 292 • антенна NV 1-SMA • Крепеж для крепления на стену	7293	6200
<a href="#">NV 290</a> 	<b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> GSM передатчик / ретранслятор для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутиратор (NV 1291) <b>Комплектация:</b> NV 290, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002.	7564	6430
<a href="#">NV 2050</a> 	<b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> GSM передатчик / ретранслятор для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутиратор (NV 1291) <b>Комплектация:</b> NV 2050, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002,	9077	7715

Специализированное оборудование для системы Болид

<p><a href="#">NV 241 LED</a> ТР ЕАЭС 043/2017</p>  <p>ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b> Прибор объектовый оконечный (ПОО) с GSM передатчиком для передачи отчетов от оборудования Болид через цифровую линию связи. <b>Характеристики:</b> • Подключение по цифровой линии связи к оборудованию Болид через C2000-ПП • Контроль линии связи на обрыв и КЗ • Индикация на корпусе соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 <b>Комплектация:</b> • NV 241 LED - ПОО • NV LED - плата индикации • Паспорт.</p>	12089	10276
<p><a href="#">NV 241</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Специализированный GSM передатчик для интеграции с приемно-контрольным оборудованием Болид через C2000ПП. <b>Комплектация:</b> • NV 241 • антенна NV 1-SMA • Крепеж для крепления на стену</p>	5563	4728
<p><a href="#">NV 1241</a></p> 	<p><b>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард</b> Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с приемно-контрольным оборудованием Болид через C2000ПП.</p>	2112	1795

Специализированное оборудование для системы Рубеж

<p><a href="#">NV 2050 LED</a> ТР ЕАЭС 043/2017</p>  <p>ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b> Прибор объектовый оконечный (ПОО) с GSM передатчиком для передачи отчетов от оборудования Рубеж через цифровую линию связи. <b>Характеристики:</b> • Подключение к системе пожарной сигнализации (СПС) Рубеж через модуль сопряжения MC-4 / R3-MC • Контроль линии связи на обрыв и КЗ • Индикация на корпусе соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34701-2020 <b>Комплектация:</b> • NV 2050 LED - ПОО • NV LED - плата индикации • Паспорт.</p>	12089	10276
--	--	-------	-------

Датчики и согласующие устройства

<p><a href="#">NV TEMP</a></p> 	<p><b>- Датчик температуры NAVIgard / Навигард</b> Выносной датчик температуры NV TEMP для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard, 12V DC, длина провода — 30 см, <b>максимальное удаление от панели — 30 м</b></p>	769	653
<p><a href="#">NV TAMPER</a></p> 	<p><b>- Тампер NAVIgard / Навигард</b> Микровыключатель контроля открытия крышки для NV 2000, NV 2002 и др. Контакты: 1 NC (NO), Комплектация: 2 болта М3 , длина провода 30 см</p>	358	304
<p><a href="#">NV 1221</a></p> 	<p><b>- Реле NAVIgard / Навигард</b> Релейный модуль Управление 12в, 12мА.</p>	483	410
<p><a href="#">NV 1221/4</a></p> 	<p><b>- Реле NAVIgard / Навигард</b> Счетверённый Релейный модуль Управление 12в, 12мА.</p>	1353	1151
<p><a href="#">NV H2O 11</a></p> 	<p><b>- Датчик протечки воды NAVIgard / Навигард</b> Выносной датчик протечки воды H2O для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard</p>	572	486
<p><a href="#">NV 1124</a></p> 	<p><b>- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард</b> Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с контрольными панелями: NAVIgard / DSC / NX / Paradox/ Honeywell / PYRONIX / Visonic / CROW</p>	1069	909

Источники питания			
<a href="#">NV 7201 v1.5</a> 	- <b>Блок Питания БП NAVIgard / Навигард</b> Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 1.5 A	1577	1341
<a href="#">NV 2-AKB</a> 	- <b>Кабель NAVIgard / Навигард</b> Кабель для подключения двух АКБ	565	481
Корпуса и кронштейны			
<a href="#">NV 2000</a> 	- <b>Корпус металлический NAVIgard / Навигард</b> Малый Металлический корпус 220x170x50 мм для панелей NAVIgard. Место под установку АКБ 1.2 / 2.2 А/ч	1272	1081
<a href="#">NV 2001</a> 	- <b>Кронштейн металлический NAVIgard / Навигард</b> Универсальный легкоъемный кронштейн 110x100x40 мм для экономии объема и крепления оборудования NAVIgard в NV 2002, а также в корпусах контрольных панелей GE NX/ DSC / PARADOX / ADEMCO и др.	785	668
<a href="#">NV 2002</a> 	- <b>Корпус металлический NAVIgard / Навигард</b> Большой металлический корпус 290x290x90 мм для оборудования NAVIgard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow. Место под установку 2 x АКБ 7А/ч	1788	1519
<a href="#">NV 2005</a> 	- <b>Корпус пластиковый NAVIgard / Навигард</b> Универсальный пластиковый корпус 165x106x40 мм для установки расширителей NV 2124 / NV 8108 / NV 8120, релейных модулей и контрольных панелей NAVIgard	630	536
<a href="#">NV 2007</a> 	- <b>Корпус металлический NAVIgard / Навигард</b> Металлический корпус 261x212x77 мм для оборудования NAVIgard. Место под установку АКБ 7 А/ч	1443	1227
GSM Антенны			
<a href="#">NV 1- SMA</a>	- <b>Антенна NAVIgard / Навигард</b> Штыревая антенна 0dB, SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	569	483
<a href="#">NV 3-GSM/SMA</a>	- <b>Антенна NAVIgard / Навигард</b> Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., SMA(female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	701	595
<a href="#">NV GSM-maxi/SMA</a>	- <b>Антенна NAVIgard / Навигард</b> Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков	844	717
Устройства программирования			
<a href="#">NV 1325</a> 	- <b>Кабель NAVIgard / Навигард</b> Устройство подключения GSM-передатчиков и приемников NAVIgard к COM порту	1639	1394
<a href="#">NV Online PRO</a> 	- Универсальное ПО для удаленного программирования • Редактирование кодов пользователей • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика	Бесплатно	Бесплатно



## Оборудование центральных станций мониторинга (ПЦН)

Программное обеспечение / приемники GPRS отчётов		1
<p><a href="#">NV GPRS Server FULL</a></p> 	<p>ПО-приёмник отчетов от GSM / Ethernet передатчиков NAVIgard по протоколам UDP и TCP для преобразования их в форматы MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685. Передача их в ЛЮБОЕ программное обеспечение мониторинговой станции по TCP соединению, физическому COM-порту или виртуальному COM-порту</p>	9999
Эконом класс серия 2xxx		
GSM/GPRS-приемники		
<p><a href="#">NV DG 2010 LED</a></p> <p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">ТР ЕАЭС 043/2017</p>  <p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b></p> <p>Прибор пультовой оконечный (ППО) для организации охранного, пожарного, аварийного мониторинга (ПЦН) по сетям GSM.</p> <p><b>Характеристики:</b> • 2 GSM канала для приема отчетов с охраняемых объектов в формате CID UDP / CID DATA / CID SMS / бесплатно CLIP • Контроль линии связи с приборами объектовыми оконечными (ПОО) NAVIgard • Прибор индикации и управления NV 8599 в комплекте</p> <p><b>Комплектация:</b> • NV DG 2010 LED • NV 2000 • антенна NV 3-GSM/SMA • Кабель USB A-B • NV DB1-1</p>	25000
<p><a href="#">NV DG 2010</a></p> 	<p><b>- GSM приемник NAVIgard / Навигард</b></p> <p>1-канальный мониторинговый GSM приемник / расширитель / концентратор Для приема отчетов с охраняемых объектов по GSM от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard (требуются SIM карты со статическим IP адресом)</p> <p><b>Комплектация:</b> NV DG 2010, NV 2000, Кабель USB A-B , NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.</p>	12344
<p><a href="#">NV 8599</a></p> 	<p><b>- Блок выносной индикации NAVIgard / Навигард</b></p> <p>Прибор индикации и управления для приемника NV DG 2010</p>	8789
Премиум класс Серия 3xxx		
GSM/GPRS-приемники		
<p><a href="#">NV DG 3220 LED</a></p> <p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">ТР ЕАЭС 043/2017</p>  <p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">ГОСТ 34701-2020 действует с 01.07.2023</p>	<p><b>- Система передачи извещений (СПИ) NAVIgard</b></p> <p>Прибор пультовой оконечный (ППО) для организации охранного, пожарного, аварийного мониторинга (ПЦН) по сетям GSM.</p> <p><b>Характеристики:</b> • 2 GSM канала для приема отчетов с охраняемых объектов в формате CID UDP / CID DATA / CID SMS / бесплатно CLIP • Контроль линии связи с приборами объектовыми оконечными (ПОО) NAVIgard • Исполнение в корпусе 2U под серверный шкаф 19" • Встроенный графический LCD дисплей</p> <p><b>Комплектация:</b> • NV DG 3220 LED • корпус пластиковый • антенна NV 3-GSM/SMA • Кабель USB A-B • NV DB1-1</p>	<p>Цена по запросу</p> <p>Проектное оборудование</p>