













НОВОЕ ОБЛАЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
NV HOME
контролируй и управляй охранной системой

скачай в Google Play скачай в App Store

*уточняйте совместимость версий

Контрольные панели и GSM-передатчики NAVIGARD

Модель	Описание	Цена, руб	
		1	2
Серия СУПЕР ЭКОНОМ			
 <p>NV 8322</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард Охранный приемно-контрольный прибор со встроенным АКБ повышенной ёмкости Характеристики: • 4 проводные зоны, 2 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8322 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенные АКБ • Паспорт</p>	5290	4497
 <p>NV 206</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард Охранная контрольная панель с GSM передатчиком Характеристики: • 8 зон и 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 206 • Паспорт.</p>	4162	3538
 <p>NV 204</p>	<p>- Ethernet сигнализация NAVIGARD / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором Характеристики: • 4 зон и 1 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ Комплектация: • NV 204 • Паспорт.</p>	2484	2111
 <p>NV 205</p>	<p>- Wi-Fi сигнализация NAVIGARD / Навигард Охранная контрольная панель на 4 зоны с Wi-Fi коммуникатором Характеристики: • 4 зон и 1 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ Комплектация: • NV 205 • Паспорт.</p>	2732	2322
 <p>NV 8516</p>	<p>- Клавиатура NAVIGARD / Навигард Универсальная сенсорная клавиатура на 16 зон • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами</p>	1990	1692
ЭКОНОМ серия			
 <p>NV 1010c</p>	<p>- GSM сигнализация NAVIGARD / Навигард Охранная контрольная панель для пультовой и самоохранны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР Характеристики: • 8 зон и 4 раздела • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный Контроллер ТМ Комплектация: • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000 • Паспорт.</p>	5555	4722











<p>NV 1010c/ 8516</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Охранная контрольная панель для пультовой и самоохранны с сесорной клавиатурой в комплекте Характеристики: • 10 зон 4 раздела • Встроенный Контроллер ТМ Комплектация: • NV 206 • NV 7201 1,5А • NV 1-SMA • NV 2000 • NV 8516 клавиатура • Паспорт.</p>	7280	6188
<p>NV 2020</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный GSM прибор на 8 зон Характеристики: • 8 зон и 16 разделов • Встроенный контроллер ТМ для подключения любого считывателя Комплектация: • NV 216 • NV 7201 • 1-SMA • NV 2002 • Паспорт</p>	7280	6188
<p>NV 8320</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе с удобной индикацией. Характеристики: • 8 проводных зон. 2 раздела • встроенный контроллер ТМ, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8320 • NV 1-SMA • Паспорт.</p>	5500	4675
<p>NV 8308</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе со встроенной клавиатурой. Характеристики: • 8 проводных зон. 2 раздела Комплектация: • NV 8308 • NV 1-SMA • Паспорт</p>	5990	5092
<p>NV 8321 KIT / NV 8321W KIT</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Беспроводной комплект охранной сигнализации Характеристики: • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W KIT) • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8321 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ • беспроводной ИК извещатель NV 350W • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 • беспроводной СМК извещатель NV 105W • Паспорт</p>	6990 / 7490	5942 / 6347
<p>NV 8321A KIT Новинка!</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Гибридный GSM-хаб для системы умный дом со встроенным радиоприемником Теко Астра. Характеристики: • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Умный дом: Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8321A • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ • беспроводной ИК Астра-5121 • беспроводной СМК Астра-3221 • Паспорт</p>	9722	8264
<p>NV 8321A Новинка!</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Гибридный GSM-хаб для системы умный дом со встроенным радиоприемником Теко Астра. Характеристики: • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Умный дом: Управление с помощью облачного приложения NV HOME • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 Комплектация: • NV 8321A • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ и радиоприемник • Паспорт.</p>	6290	5347
<p>NV 8321 / NV 8321W</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Гибридный охранный приемно-контрольный прибор со встроенным радиоприемником Характеристики: • Бесплатная передача отчетов через WiFi (NV 8321W) • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8321 • NV 1-SMA • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный АКБ повышенной ёмкости • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 • Паспорт</p>	5990 / 6490	5092 / 5517





 <p>NV 105W</p>	<p>- Беспроводный СМК извещатель NV 105W NV 105W - магнитоконтактный беспроводный извещатель, батарея CR123 в комплекте Характеристики: • периодический тест • защита от вскрытия корпуса • отчет о разряде батареи • Входит в комплект NV 8321 KIT(8321W KIT) Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV 8323 / NV 8323W / NV PB 46 / NV PB 60</p>	913	913
 <p>NV 350W</p>	<p>- Беспроводный ИК извещатель NV 350W NV 350W - пассивный, цифровой инфракрасный, беспроводный извещатель движения, батарея ER 14250 1/2 AA в комплекте Характеристики: • периодический тест • отчет о разряде батареи • защита от вскрытия корпуса • режим экономии энергии при срабатывании извещателя Совместим с NV 8321 / NV 8321W / NV 8323 / NV 8323W / NV PB 46 / NV PB 60</p>	1350	1350
 <p>Panasonic Industrial CR123A</p>	<p>Элемент питания (батарея) для Беспроводных извещателей NAVigard /CROW/ Астрa</p>	264	224
ПРЕМИУМ серия			
 <p>NV 2110</p>	<p>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. Соответствует ТР № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012 Характеристики: • 8 охранных и 5 пожарных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 2124 — расширитель пожарный • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 1.5А • NV 8516 — сенсорная клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна • Паспорт</p>	8742	7431
 <p>NV 2132</p>	<p>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. Соответствует ТР № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012 Характеристики: • 12 проводных, 60 беспроводных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 2А • NV 8501 — графическая TFT клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 14 А/ч • 1-SMA — антенна.</p>	9990	8492
 <p>NV 2164</p>	<p>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор (ППКОП) для охраны офисов, частных домов, коттеджей. Соответствует ТР № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012 Характеристики: • 12 проводных зон и 16 разделов • Управление с помощью облачного приложения NV HOME Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 8500 — сенсорная клавиатура • NV 7215 — Плата стабилизации напряжения • Трансформатор с предохранителем 16 VAC, 1,7 А • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-SMA — антенна • NV TAMPER — таппер вскрытия корпуса.</p>	16960	14416
 <p>NV 8704</p>	<p>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Плата приемно-контрольная охранно-пожарная Комплектация: • NV 8704 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 • Паспорт.</p>	5649	4802
Дополнительное оборудование. Расширители			
 <p>NV 8108</p>	<p>- Охранный расширитель NAVigard / Навигард Универсальный расширитель на 8 охранных зон или 4 зоны и 4 выхода ОК для NV 8704/2110/2132/2164</p>	1250	1063
 <p>NV 8120</p>	<p>- Охранный расширитель NAVigard / Навигард Расширитель охранный для NV 8704 / 2110 / 2132 / 2164 на 20 охранных зон.</p>	1990	1692

 <p>NV 2124</p>	<p>- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард Расширитель на 4 пожарные зоны (токопитающие) для подключения двухпроводных пожарных извещателей. Совместим с NV 2110 / 2132/ 2164 / 8704.</p>	1590	1352
 <p>Астра-PI-M PP</p>	<p>- Радиорасширитель Астра-PI-M PP Дуплексный радиоприемник 433 МГц на 60 беспроводные зоны Астра ТЕКО для 2110/2132/2164 Комплектация: • радиоприемник Астра-PI-M PP • крепеж • Руководство по эксплуатации</p>	2 505	2255
 <p>NV PB 60</p>	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Симплексный радиоприемник на 60 беспроводные зоны для NV 2110 / 2132 / 2164 Комплектация: • Радиоприемник NV PB 60 • Комплект наклеек • Руководство по эксплуатации.</p>	2590	2202
 <p>NV PB 46</p>	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Радиорасширитель 433 МГц на 12 зон с выносной индикацией для контрольных панелей NV 206, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2132, NV 2164. Характеристики: • Подключение до 16 беспроводных извещателей NAVIgard • Постановка / снятие с помощью брелоков NV PT 2 / PT 44 и подключение беспроводных тревожных кнопок NV PT 1. Комплектация: • NV PB 46 • Паспорт.</p>	1325	1126
 <p>NV PB 36</p>	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Дуплексный радиоприемник 868 МГц на 32 беспроводные зоны Crow для NV 2110 / 2132 / 2164 Характеристики: • Подключение до 32 беспроводных извещателей Crow FW2, 64 клавиатуры FW2 ICON, 8 сирен FW2 NEPTUN. Комплектация: • Радиоприемник NV PB 36 • Крепеж • Руководство по эксплуатации.</p>	4 352	3699
Устройства управления			
 <p>NV 8500</p>	<p>- Сенсорная клавиатура NAVIgard / Навигард Универсальная 5" Сенсорная клавиатура на 64 зоны / 16 (64) разделов • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами Комплектация: • NV 8500 • SD карта.</p>	9267	7877
 <p>NV 8501</p>	<p>- Клавиатура NAVIgard / Навигард Графическая клавиатура с LCD дисплеем на 64 зоны со встроенным датчиком температуры и радиоприемником • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами</p>	4290	3647
 <p>NV 8516</p>	<p>- Клавиатура NAVIgard / Навигард Универсальная сенсорная клавиатура на 16 зон • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 8704/1010с/204/205 и/или отдельными разделами</p>	1990	1692
 <p>NV TM 16</p>	<p>- Контроллер Touch Memory NAVIgard / Навигард • Постановка / снятие с охраны отдельных разделов контрольных панелей NV 8704, NV 2110, NV 2132, NV 2164 и их отдельных разделов</p>	812	690
 <p>NV PB 16</p>	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Радиоприемник 433 МГц для управления автоматикой и другими исполнительными устройствами и подачи сигналов тревоги Характеристики: • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 180 м • Память на 128 брелоков NV PT 44 / PT 1 / PT 2 • Совместим с беспроводными извещателями iDo105 / iDo303DRW</p>	1108	942
 <p>NV PB 16 KIT</p>	<p>- Радиоприемник NAVIgard / Навигард Комплект радиоканальный 433 МГц для подачи сигналов тревоги (КТС) и управления автоматикой или другими исполнительными устройствами Характеристики: • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 180 м • Память на 128 брелоков NV PT 44 / PT 1 / PT 2 Комплектация: • NV PB 16 • брелок 1-кнопочный NV PT 1 - 2 шт</p>	1350	1148






<p>NV PB 122 KIT Новинка!</p> 	<p>- Радиоприемник NAVigard / Навигард Комплект радиоканальный 433 МГц с защитой от копирования брелоков для подачи сигналов тревоги (КТС) и управления автоматикой или другими исполнительными устройствами Характеристики: • Универсальное питание 12/24V DC/AC • Дальность до 380 м • Система защиты от копирования Rolling Code • Память на 250 брелоков NV PT 222 Комплектация: • NV PB 122 • брелок 2-кнопочный NV PT 222 - 2 шт</p>	1853	1575
<p>NV PT 222 Новинка!</p> 	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 2-х кнопочный брелок 433 МГц с защитой от копирования Rolling Code для NV PB 122 / NV PB 125</p>	733	623
<p>NV PT 44</p> 	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 4-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / 8321 / 8323 / PB 46 / PB 60 / PB 16 / PB 25 / клавиатуры NV 8501</p>	890	757
<p>NV PT 2</p> 	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 2-х кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / 8323 / PB 46 / PB 60 / PB 16 / PB 25 / клавиатуры NV 8501</p>	390	332
<p>NV PT 1</p> 	<p>- Брелок NAVigard / Навигард 1-кнопочный брелок 433 МГц в пластиковом корпусе для NV LOCK / 8321 / 8323 / PB 46 / PB 60 / PB 16 / PB 25 / клавиатуры NV 8501</p>	390	332
Коммуникаторы Ethernet / Wi-Fi			
<p>NV 114</p> 	<p>- Ethernet коммуникатор NAVigard / Навигард Миниатюрный Ethernet коммуникатор для контрольных панелей NV 8704/2110/2132/2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050</p>	1271	1080
<p>NV 115</p> 	<p>- Wi-Fi коммуникатор NAVigard / Навигард Миниатюрный Wi-Fi коммуникатор для контрольных панелей NV 8704/2110/2132/2164 и GSM передатчиков NV 290 / 2050</p>	1271	1080
GSM-VIDEO			
<p>NV DOM 485 - 28IR</p> 	<p>- Камера NAVigard / Навигард Цветная купольная JPEG видекамера для внутренней и внешней установки. Предназначена для видеоверификации тревожных событий. Работает совместно с NV 8704 / NV 8323 / NV 8321 / NV 8320 / NV 290 / NV 2020 / NV 2050 / NV LIFT / NV LOCK (2025 v.3).</p>	3600	3600
GSM AUDIO			
<p>NV LIFT 2056</p> 	<p>- GSM сигнализация NAVigard / Навигард Специализированный GSM передатчик для организации лифтовой диспетчерской системы связи Комплектация: · передатчик NV 2056 · NV 2000 · 3-GSM · Микрофон и динамик · блок питания NV 7201 · антенна выносная NV 3-GSM/SMA · Паспорт</p>	13359	11355
GSM управление котлами и морозильными камерами			
<p>NV HOT 201 Новинка!</p> 	<p>- СКУД NAVigard / Навигард GSM контроллер для управление котлами и холодильными камерами Назначение: • Удаленное управление и мониторинг отопительных и морозильных систем • Управление с помощью облачного клиентского приложения NV HOME Комплектация • NV HOT 201 контроллер • NV 1-SMA антенна • NV 1221 релейный модуль • NV TEMP датчик температуры • NV 7221 блок питания.</p>	Звоните	Звоните
СКУД Серия			
<p>NV 1025</p> 	<p>- СКУД NAVigard / Навигард GSM контроллер для управление приводами ворот и шлагбаумов Назначение: • удаленное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками при помощи мобильного телефона (бесплатным дозвонем). Комплектация • NV 1025 GSM контроллер • NV 3-GSM/SMA выносная антенна 3м</p>	4199	3569

	<p>- СКУД NAVIgard / Навигард Многофункциональный контроллер GSM/Rf 433МГц/ТМ для сетевых и автономных СКУД Комплектация • NV 2025 v.3 многофункциональный контроллер/считыватель • NV 7221 блок питания • NV 1221/4 счетверенный релейный модуль • NV 3-GSM выносная антенна • 2-х кнопочный радиобрелок NV PT 2 .</p>	7312	6215
	<p>- СКУД NAVIgard / Навигард Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД • Дистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemory для сетевых СКУД и охранных систем. • Система защиты от копирования Rolling Code • Память на 1000 брелоков PT 222 • Дальность до 380 м Комплектация: • NV PB 122 • брелок 2-кнопочный NV PT 222 - 1 шт</p>	2346	1994
Универсальные устройства			
	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Универсальный модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с контрольными панелями любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID</p>	2118	1800
Специализированное оборудование для панелей BOLID			
	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Специализированный GSM передатчик для оборудования BOLID через C2000ПП. Комплектация: • NV 241 • Крепеж для крепления на стену</p>	3385	2877
	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с контрольными панелями BOLID под управлением ПКИУОП C2000ПП</p>	1920	1632
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ серия			
	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард GSM передатчик / ретранслятор для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутатор (NV 1291) Комплектация: NV 290, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002.</p>	5289	4496
Специализированное оборудование для радиосистемы Стрелец (Аргус-Спектр)			
	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с радиосистемой Стрелец (Аргус-Спектр).</p>	1 920	1 632
Базовый GSM-GPRS передатчик			
	<p>- GSM сигнализация NAVIgard / Навигард Базовый GSM передатчик с функцией ретранслятора для работы с контрольными панелями по системной шине через NV 12xx или через телефонный коммутатор (NV 1291) Комплектация: NV 2050, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001 /2002, паспорт</p>	7176	6100
Датчики и согласующие устройства			
	<p>- Датчик температуры NAVIgard / Навигард Выносной датчик температуры NV TEMP для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard, длина провода — 30 см, максимальное удаление от панели — 30 м</p>	539	458
	<p>- Реле NAVIgard / Навигард Релейный модуль Управление 12в, 12мА.</p>	338	287
	<p>- Реле NAVIgard / Навигард Счетверённый Релейный модуль Управление 12в, 12мА. ☐</p>	946	804
	<p>- Датчик протечки воды NAVIgard / Навигард Выносной датчик протечки воды H2O для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard</p>	520	442

NV 1124 	- Пожарный расширитель NAVIgard / Навигард Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с контрольными панелями: NAVIgard / DSC / NX / Paradox/ Honeywell / PYRONIX / Visonic / CROW	695	591
NV 1222 	- Контроль 220 NAVIgard / Навигард Модуль согласования для контроля состояния сети 220 VAC и гальванической развязка при подаче сигналов от высоковольтных источников на входы передатчиков	835	710
Свето-звукковые устройства			
NV 3111 	- СЗУ NAVIgard / Навигард Комбинированный свето-звукковой оповещатель 3 в 1 для любых контрольных панелей	495	421
Источники питания			
NV 7201 v1.5 	- Блок Питания БП NAVIgard / Навигард Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC , 1,5 А	990	842
NV 2-АКВ 	- Кабель NAVIgard / Навигард Кабель для подключения двух АКБ	295	251
Корпуса и кронштейны			
NV 2000 	- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Малый Металлический корпус 220x170x50 мм для панелей NAVIgard	839	713
NV 2001 	- Кронштейн металлический NAVIgard / Навигард Универсальный легкоъемный кронштейн 110x100x40 мм для экономии объема и крепления оборудования NAVIgard в NV 2002, а также в корпусах контрольных панелей GE NX/ DSC / PARADOX / ADEMCO и др.	426	362
NV 2002 	- Корпус металлический NAVIgard / Навигард Большой металлический корпус 290x290x90 мм для оборудования NAVIgard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow	1137	966
NV 2003 	- Корпус пластиковый NAVIgard / Навигард Универсальный пластиковый корпус 143x105x22 мм для установки расширителей NV 2124 / NV 8108	295	251
NV 2004 	- Корпус пластиковый NAVIgard / Навигард Универсальный пластиковый корпус 125x80x33 мм для установки контрольных панелей NV 204 / NV 205 / NV 206 и расширителей NV 2124 / NV 8108 , вес – не более 0,08 кг	490	417
GSM Антенны			
NV 1- FME	- Антенна NAVIgard / Навигард Штыревая антенна 0dB , FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	398	338
NV 1- SMA	- Антенна NAVIgard / Навигард Штыревая антенна 0dB , SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	398	338
NV 3-GSM	- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	782	665
NV 3-GSM/SMA	- Антенна NAVIgard / Навигард Миниатюрная выносная антенна 0dB , кабель 3 м., SMA(female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	490	417
NV GSM-maxi	- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	1 494	1 270
NV GSM-maxi/SMA	- Антенна NAVIgard / Навигард Выносная антенна 5dB , кабель 3 м., SMA (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков	590	502

Устройства программирования			
NV 1725 	- Кабель NAVIgard / Навигард USB / mini USB кабель 3м	420	357
NV 1325 	- Кабель NAVIgard / Навигард Устройство подключения GSM-передатчиков и приемников NAVIgard к COM порту	950	808
NV DB1-1 	- Кабель NAVIgard / Навигард Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков	320	272
NV Online PRO 	- Универсальное ПО для удаленного программирования • Редактирование кодов пользователей • Изменение телефонов и IP адресов • Изменение задержки вход/выход • Чтение и запись всех настроек передатчика	Бесплатно	Бесплатно

Оборудование центральных станций мониторинга (ПЦН)

Бесплатные ПО/ приемники GPRS отчетов		1
NV GPRS Server FULL 	ПО-приёмник отчетов от GSM / Ethernet передатчиков NAVIgard по протоколам UDP и TCP для преобразования их в форматы MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685. Передача их в ЛЮБОЕ программное обеспечение мониторинговой станции по TCP соединению, физическому COM-порту или виртуальному COM-порту	9 999
Эконом класс серия 2xxx		
GSM/GPRS-приемники		
NV DG 2010 	- GSM приемник NAVIgard / Навигард 1-канальный мониторинговый GSM приемник / расширитель / концентратор Для приема отчетов с охраняемых объектов по GSM от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard (требуется SIM карты со статическим IP адресом) Комплектация: NV DG 2010, NV 2000, Кабель USB A-B , NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт. Сертификат Соответствия ТР ПБ	7 777
NV MRD 18 	- Блок выносной индикации NAVIgard / Навигард Блок выносной индикации для организации мини ПЦН без ПК NV MRD 18 для работа с приемниками по интерфейсу RS485	2 950
Премиум класс Серия 3xxx		
Ethernet приемники		
NV DT 3123 	- Ethernet приемник NAVIgard / Навигард Универсальный 1-канальный Ethernet приемник / концентратор / МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем	17 500
GSM/GPRS-приемники		
NV DG 3220 	- GSM приемник NAVIgard / Навигард 2x-канальный GSM мультимформатный приемник / расширитель / концентратор/ МИНИ-ПЦН с ЖК дисплеем	19 500